

Введение

В соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 41) «каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь». Данный «Перечень заболеваний, патологических состояний, особенностей развития и телосложения, препятствующих поступлению в хореографические училища» подготовлен с целью профилактики прогрессирующего отклонения в состоянии здоровья обучающихся и успешного освоения ими выбранной профессии.

Документ регламентирует прием на обучение в средние и высшие образовательные организации хореографического профиля **подростков десятилетнего возраста**, страдающих хроническими заболеваниями, анатомическими дефектами, функциональными расстройствами, особенностями физического развития, которые могут прогрессировать в процессе получения профессионального образования, не позволяют получить соответствующее образование и в дальнейшем успешно работать по полученной специальности.

В данном перечне приводятся нарушения здоровья, наиболее часто встречающиеся в детско-подростковой популяции. Решение о приеме в хореографические училища подростков, страдающих нарушениями, не включенными в данный перечень, решается в индивидуальном порядке комиссией врачей-специалистов после углубленного обследования поступающего.

В перечне в I столбце перечислены хронические заболевания и состояния, функциональные расстройства и анатомические дефекты, во II – соответствующий шифр по международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10), в III-ем столбце даны примечания, в основном указывающие на стадии заболеваний и их осложнения, при которых прием на обучение противопоказан. Все заболевания и патологические состояния, **имеющие неблагоприятное течение, более выраженную форму или**

стадию, чем это предусмотрено данным перечнем, являются абсолютно противопоказанными.

Перечень подготовлен сотрудниками НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГБУ «НЦЗД» РАМН: д.м.н. профессором Л.М.Сухаревой, д.м.н. профессором И.К.Рапопорт, д.м.н. П.И.Храмцовым, д.м.н. В.В.Чубаровским, а также главным врачом амбулатории медицинской Московской Государственной Академии хореографии Н.А.Пальчиковой, врачом-педиатром амбулатории медицинской Московской Государственной Академии хореографии Н.Н. Коршуновой.

**ПЕРЕЧЕНЬ
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ,
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ, ОСОБЕННОСТЕЙ
ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ ПОСТУПЛЕНИЮ В
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ УЧИЛИЩА**

| Классы, группы болезней, отдельные нозологические формы | Шифр по МКБ-10 | Примечание |
|--|---|--|
| Органы кровообращения | | |
| пороки сердца | | |
| - врожденные | Q20-Q28 | при отсутствии недостаточности кровообращения |
| -приобретенные | I34-I38 I05-I09 | при отсутствии недостаточности кровообращения |
| пролапс митрального клапана | I34.1 | с регургитацией |
| миокардит неревматической этиологии | I40-I41 | при полной клинической ремиссии |
| ревматическая лихорадка | I00-I02 | без порока сердца при отсутствии признаков активности ревматического процесса от 1 года до 5 лет после атаки |
| нарушения ритма сердца и проводимости: -экстрасистолии; -тахикардии; -синдром преждевременного возбуждения желудочков; -брадикардии (СССУ, миграция предсердного водителя ритма) | I49.1- I49.4 I47 – I48 I45.6 I49.5 I49.8 | при наличии нарушений функций сердца, аритмии; при наличии пароксизмов; при наличии синкопе |
| блокады сердца: -предсердно-желудочковые блокады II-IIIст; - внутрижелудочковые блокады | I44.0 I44.1- I44.3 I44.4- I45 | |

| Классы, группы болезней, отдельные нозологические формы | Шифр по МКБ-10 | Примечание |
|---|------------------------|--|
| синдром вегетативной дистонии по ваготоническому типу | | средние уровни САД и/или ДАД в пределах 10– 5-го перцентиля и ниже для данного пола, возраста и роста при наличии вегетативной дисфункции: потливость, повышенная утомляемость, головные боли, головокружения и др. |
| синдром вегетативной дистонии по симпатикотоническому типу | | средние уровни САД и/или ДАД в пределах 90– 95-го перцентиля для данного пола, возраста и роста при наличии вегетативной дисфункции: тахикардия, субфебрилитет, головные боли, головокружения и отсутствие изменений в сосудах глазного дна и на ЭКГ |
| артериальная гипертензия | I10 – I15 | средние уровни САД и/или ДАД равны или превышают значение 95-го перцентиля для данного пола, возраста и роста; при появлении признаков сердечной недостаточности при головных болях, головокружениях, изменениях в сосудах глазного дна и на ЭКГ |
| варикозное расширение вен нижних конечностей, флебит и тромбофлебит поверхностных и глубоких вен нижних конечностей | I83 I80.0- I80.3 | при отсутствии венозной недостаточности; при наличии венозной недостаточности |
| варикозное расширение вен мошонки и вен других локализаций | I86.1 | при отсутствии венозной недостаточности; при наличии венозной недостаточности |

| Классы, группы болезней, отдельные нозологические формы | Шифр по МКБ-10 | Примечание |
|---|-------------------------|--|
| болезни артерий, артериол и капилляров, в т.ч. синдром Рейно | I70- I79 | |
| органы пищеварения | | |
| врожденные деформации верхней и нижней челюсти | K07 | |
| хронический гастрит | K29.4 K29.5 K29.7 | при наличии эндоскопических признаков |
| хронический дуоденит, гастродуоденит | K29.8- K29.9 | при наличии эндоскопических признаков |
| эрозивный гастродуоденит, язва желудка, язва 12-п. кишки (язвенная болезнь) | K25 K26 | в стадии ремиссии |
| болезнь Крона, неспецифический язвенный колит | K50- K52 | в стадии ремиссии |
| синдром нарушения кишечного всасывания | K 90.0 | в стадии ремиссии |
| хронический панкреатит и другие болезни поджелудочной железы | K86-K87 | в стадии ремиссии |
| хронический гепатит | K 73 | в стадии ремиссии |
| состояние после перенесенного вирусного гепатита | B15-B19 | после снятия с диспансерного учета прием на обучение возможен после обязательного обследования |
| хронический холецистит | K 81.1 K87 | в стадии ремиссии |
| дискинезия пузырного протока и желчного пузыря | K 82.8 K87 | прием на обучение возможен после обязательного обследования |
| другие болезни желчевыводящих путей | K83 K87 | в стадии ремиссии |
| гельминтоз | B65-B83 | |
| грыжи | K40-K46 | после проведенного оперативного лечения допуск к обучению возможен после обязательного обследования, но не ранее чем через 3 месяца после операции |

| Классы, группы болезней, отдельные нозологические формы | Шифр по МКБ-10 | Примечание |
|--|----------------|---|
| выпячивание (близкое к выпадению) прямой кишки | K62.3 | |
| кровь и кроветворные органы | | |
| анемии, связанные с питанием (железодефицитная и др.) | D50-D53 | вопрос о приеме решается индивидуально |
| все болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм, вне зависимости от степени их выраженности | D55- D89 | в стадии ремиссии |
| органы дыхания | | |
| туберкулез органов дыхания и других систем организма | A15-A18 | излеченные формы; в стадии ремиссии |
| состояние после перенесенной острой пневмонии при полном выздоровлении | J12-J18 | до 3-х месяцев после выздоровления |
| хронический бронхит, простой, слизисто-гнойный, обструктивный, эмфизематозный, неуточненный | J40-J42 J44 | в стадии ремиссии |
| астма бронхиальная | J45 | в стадии ремиссии |
| бронхоэктатическая болезнь | J47 | в стадии ремиссии |
| аллергический ринит | J30 | среднетяжелое и тяжелое течение |
| хронический ринит | J31.0 | среднетяжелое и тяжелое течение |
| поллиноз | J30.1 | среднетяжелое и тяжелое течение |
| хронические болезни и гипертрофии миндалин и аденоидов | J35 | II-III и III ст. |
| хронический синусит | J32 | в стадии ремиссии |
| искривление носовой перегородки с нарушениями дыхания | J34.2 | вопрос о приеме решается индивидуально в зависимости от наличия или отсутствия нарушений дыхания и частоты обострений |

| Классы, группы болезней, отдельные нозологические формы | Шифр по МКБ-10 | Примечание |
|---|-----------------------|---|
| хронический назофарингит, хронический фарингит | J31.1 J31.2 | вопрос о приеме решается индивидуально в зависимости от наличия или отсутствия нарушений дыхания и частоты обострений |
| хронический трахеит, хронический ларингит, хронический ларинготрахеит | J37 | вопрос о приеме решается индивидуально в зависимости от наличия или отсутствия нарушений дыхания и частоты обострений |
| рецидивирующие носовые кровотечения | R04.0 | вопрос о приеме решается индивидуально в зависимости от наличия или отсутствия нарушений дыхания и частоты обострений |
| озена | | |
| ухо и сосцевидный отросток | | |
| гнойный и неутонченный средний отит, эпитимпанит, мезотимпанит | H66 | |
| хронический отит | H65-H70 H75 | вопрос о приеме решается индивидуально в зависимости от остроты слуха и частоты обострений |
| стойкие остаточные явления перенесенного отита (наличие сухих перфораций барабанной перепонки); другие болезни барабанной перепонки | H72-H73 | |
| отосклероз, кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха (в том числе кохлеарный неврит и др.) | H80 H90 H93-H95 | шепотная речь слышна на расстоянии до 6 метров |

| Классы, группы болезней, отдельные нозологические формы | Шифр по МКБ-10 | Примечание |
|--|--|---|
| потеря слуха неуточненная (в т.ч. глухота на одно или оба уха) | H90.8 H91.9 | шепотная речь слышна на расстоянии до 6 метров |
| нарушения вестибулярной функции, вестибулярные синдромы | H81–H83 | |
| психические расстройства и расстройства поведения | | |
| фобические тревожные расстройства | F40 | выраженные |
| неврастения, неврозы | F48.0 | при доминирующем психогенном факторе |
| невротические реакции, связанные со стрессом | F43.2 | выраженные |
| другие психические расстройства вследствие повреждения или дисфункции головного мозга | F06.0- F06.3 F06.5 F06.81- F06.82 | во всех случаях психотических форм |
| расстройства личности и поведения, обусловленные болезнью, повреждением или дисфункцией головного мозга | F07 | нерезко выраженные |
| психические расстройства и расстройства поведения, связанные с (вызванные) употреблением психоактивных веществ | F11- F16.1 и F16.2 F18- F19.1 и F 19.2 F1*.5 | во всех случаях наличия синдрома зависимости и психотических форм |
| эмоциональные расстройства, начинающиеся в детском и подростковом возрасте (тики, энурез, логоневроз, др.) | F90-F98 | нерезко выраженные |

| Классы, группы болезней, отдельные нозологические формы | Шифр по МКБ-10 | Примечание |
|---|--------------------------|---|
| специфические расстройства личности (психопатии) | F60- F62 | нерезко выраженные |
| шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства | F20- F29 | |
| биполярное аффективное расстройство | F31 | |
| мания с психотическими симптомами | F30.02 F31.2 | |
| депрессивный эпизод | F32.1 F32.2- F32.3 | средней и тяжёлой степени с психотическими симптомами |
| диссоциативной (конверсионное) расстройство | F44.0- F44.88 | |
| нервная анорексия | F50.0- F50.1 | при выраженном дефиците массы тела |
| приобретенная афазия с эпилепсией | F80.03 | |
| специфическое расстройство развития моторных функций | F82 | |
| детский аутизм | F84.0- F84.12 | |
| синдром Аспергера | F84/5 | |
| гиперкинетические расстройства | F90 | в стадии субкомпенсации |
| расстройства поведения | F91 | несоциализированное расстройство; социализированное расстройство |

| Классы, группы болезней, отдельные нозологические формы | Шифр по МКБ-10 | Примечание |
|--|----------------|---|
| задержка психического развития/умственная отсталость легкой степени | F70 | |
| нервная система | | |
| органические заболевания центральной нервной системы, а также последствия перенесенных заболеваний (энцефалит, менингит, арахноидит, закрытых травм черепа и др.). | G00-G08 | |
| состояние после перенесенной внутричерепной травмы (сотрясение головного мозга) легкой степени | S06 | до 6 месяцев после выздоровления |
| эпилепсия (в том числе в анамнезе); все разновидности проявлений судорожных расстройств | G40 | на фоне резидуально-органических поражений головного мозга, в стадии компенсации (без постоянной терапии) |
| мигрень | G43 | в стадии компенсации |
| другие синдромы головной боли (в т.ч. неясной этиологии) | G44 | в стадии компенсации |
| преходящие транзиторные церебральные ишемические приступы [атаки] и родственные синдромы | G45 | в стадии компенсации |
| расстройства вегетативной (автономной) нервной системы | G90 | с ангиоспазмами с частотой 1 раза в неделю и чаще |
| гидроцефалия | G91 | в стадии компенсации |

| Классы, группы болезней, отдельные нозологические формы | Шифр по МКБ-10 | Примечание |
|--|---|------------------------------------|
| детский церебральный паралич | G80 | в стадии компенсации |
| полиневропатии и другие поражения периферической нервной системы | G60-G64 | |
| демиелинизирующая болезнь центральной нервной системы | G37.9 | |
| болезни нервно-мышечного синапса и мышц | G70-G73 | |
| поражения отдельных нервов, нервных корешков и сплетений | G50-G59 | |
| другие болезни спинного мозга, последствия травм позвоночника и спинного мозга | G95. S12-S14 S22 S24 S32 S34 | |
| глаз и его придаточный аппарат | | |
| аккомодационное косоглазие | H50 | с нарушениями бинокулярного зрения |
| паралитическое и неаккомодационное косоглазие | H49 | с нарушениями бинокулярного зрения |
| гиперметропия средней и высокой степеней | H52.0 | |
| миопия средней и высокой степеней | H52.1 | |
| амблиопия | H53.0 | |
| анизометропия | H52.3 | свыше 5 диоптрий |
| зрительные расстройства и | H53-H54 | |

| Классы, группы болезней, отдельные нозологические формы | Шифр по МКБ-10 | Примечание |
|---|-----------------|----------------------------------|
| слепота | | |
| болезни век, слезных путей и глазницы | H00-H06 | |
| рецидивирующие, хронические и прогрессирующие болезни конъюнктивы | H10-H13 | |
| рецидивирующие, хронические и прогрессирующие заболевания склеры, роговицы, радужной оболочки и цилиарного тела | H15-H22 | |
| заболевания сосудистой оболочки и сетчатки | H30-H36 | |
| болезни зрительного нерва и зрительных путей | H46-H48 | |
| | | |
| мочеполовая система | | |
| доброкачественная протеинурия (физиологическая, ортостатическая) | N39.1- N39.2 | при отсутствии заболеваний почек |
| малые аномалии почек и мочевыводящих путей (ротация почек, дистопия почек, небольшая пиэлоэктазия, подвижность почек и др.) | Q60-Q64 | при отсутствии мочевого синдрома |
| врожденные пороки развития почек и мочевыводящих путей | Q60- Q64 | при сохранных функциях почек |
| гломерулярные болезни (гломерулонефрит) | N00-N08 | при полной ремиссии |
| тубулоинтерстициальные | N10-N16 | при полной ремиссии |

| Классы, группы болезней, отдельные нозологические формы | Шифр по МКБ-10 | Примечание |
|--|-----------------------|--|
| болезни (пиелонефрит хронический – первичный, вторичный, интерстициальный нефрит обменного генеза и др.) | | |
| нейрогенная дисфункция мочевого пузыря (нарушение ритма мочеиспускания) | F98.0 | |
| энурез | N39.3- N39.4 | |
| состояния после острых инфекций мочевыводящих путей, острого цистита | N30.1 | вопрос о приеме решается индивидуально, но не ранее 1 года после выздоровления |
| вторичная артериальная гипертензия (ренальная) | I15.0- I15.1 | при сохранных функциях почек и отсутствии осложнений со стороны др. органов и систем |
| мочекаменная болезнь | N20-N23 | при сохранных функциях почек |
| крипторхизм (неопущение одного или обоих яичек) | Q53 | |
| гидроцеле | N43,0- 43,3 | |
| хронические болезни женских тазовых органов | N70, N73, N75, N76 | вопрос о приеме решается индивидуально в зависимости от частоты обострений |
| эндокринная система, питание, обмен веществ | | |
| увеличение щитовидной железы | E04 | увеличение II-III, IV ст. без нарушения функции |

| Классы, группы болезней, отдельные нозологические формы | Шифр по МКБ-10 | Примечание |
|---|----------------|---|
| тиреотоксикоз (гипертиреоз) | E05 | |
| тиреоидит | E06 | |
| гипотиреоз | E00- E03 | |
| недостаточность питания (дефицит массы тела) | E43-E46 | масса тела меньше значений, предусмотренных в приложении к данному перечню |
| избыток массы тела | | масса тела больше значений, предусмотренных в приложении к данному перечню |
| низкий рост | E34.3 | варианты роста меньше минимального предела «нормы» относительно возраста и при отсутствии эндокринных нарушений |
| низкий рост (нанизм) | E 34.3 | |
| ожирение | E66 | масса тела больше значений, предусмотренных в приложении к данному перечню |
| юношеская гинекомастия при эндокринной патологии | N62 | |
| нарушения толерантности к глюкозе | R73.0 | |
| инсулинзависимый сахарный диабет (I типа) | E10.0 | |
| сахарный диабет (II типа) | E11 | |
| раннее или преждевременное половое созревание | | |
| | | |

| Классы, группы болезней, отдельные нозологические формы | Шифр по МКБ-10 | Примечание |
|---|----------------|--|
| кожа и подкожная клетчатка | | |
| атопический дерматит, экзема, нейродермит, аллергический дерматит | L20 L23 | вопрос о приеме решается индивидуально в зависимости от локализации процесса, распространенности, наличия зуда, интенсивности кожного процесса |
| крапивница | L50 | вопрос о приеме решается индивидуально в зависимости от локализации процесса, распространенности, частоты рецидивов |
| кожный зуд | L29 | вопрос о приеме решается индивидуально в зависимости от локализации процесса, распространенности, частоты рецидивов |
| папулосквамозные нарушения (псориаз, парапсориаз и др.) | L40 – L45 | вопрос о приеме решается индивидуально в зависимости от локализации процесса, распространенности, частоты рецидивов |
| костно-мышечная система и соединительная ткань | | |
| сколиоз | M41 | рентгенологически и клинически 2ст. искривления |
| юношеский остеохондроз | M42 | без выраженных клинических проявлений |
| дорсопатии (в т.ч. спондилопатии), врожденные | M40-M54 | |

| Классы, группы болезней, отдельные нозологические формы | Шифр по МКБ-10 | Примечание |
|---|-------------------------------|--|
| деформации позвоночника | | |
| полая стопа [pes cavus] | Q66.7 | по результатам плантографии |
| плоская стопа (плоскостопие) | M21.4 | резко выраженное по результатам плантографии |
| сведение, неподвижность, искривление или потеря пальцев стопы, нарушающие полноценную опорность | | |
| вальгусная деформация стопы | M21.0 | |
| врожденные и рахитические деформации грудной клетки | Q67.5- Q67.7 | II степени и более |
| деформации стопы, голени, бедра | M21 Q65-Q66 Q68 | |
| артропатии, остеопатии и хондропатии любой локализации | M00-M25 M80-M94 | |
| юношеский (ювенильный) артрит | M08 | |
| юношеский ревматоидный артрит | M08.0 | |
| поражение мышц, поражение синовиальных оболочек и сухожилий, поражение мягких тканей | M60-M63 M65-M68 M70-M79 | |
| другие нарушения плотности и структуры кости | M85 | |
| хронический остеомиелит | M86.3- M86.6 | |

| Классы, группы болезней, отдельные нозологические формы | Шифр по МКБ-10 | Примечание |
|---|----------------|--|
| укорочение одной нижней конечности более чем на 2 см даже при полноценной походке | M21.7 Q72 | |
| консолидированные переломы костей в восстановительном периоде | | вопрос о приеме решается индивидуально по согласованию с хирургом-травматологом |
| отсутствие одного или нескольких пальцев на кистях рук | | |
| костная синдактилия рук и ног | Q70 | |
| прочие состояния | | |
| состояние после аппендэктомии | | вопрос о приеме решается индивидуально, но не ранее чем через 6 месяцев после операции |
| неокрепшие рубцы после операции или повреждений; рубцы, спаянные с подлежащими тканями, препятствующими движениям в том или ином суставе при выполнении физических упражнений; спаечная болезнь | | вопрос о приеме решается индивидуально, но не ранее чем через 6 месяцев после операции |

Таблица :

Рекомендуемые нормы соответствия роста и веса для учащихся МГАХ

| Девочки | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Рост | вес | Рост | Вес | Рост | вес | Рост | Вес | рост | Вес | Рост | Вес | Рост | Вес | Рост | вес | рост | вес |
| 130 | 22,1 | 135 | 24,3 | 140 | 27 | 145 | 30,2 | 150 | 33,6 | 155 | 37 | 160 | 39,5 | 165 | 43,8 | 170 | 47,2 |
| 131 | 22,4 | 136 | 24,7 | 141 | 27,5 | 146 | 30,9 | 151 | 34,3 | 156 | 37,7 | 161 | 40 | 166 | 44,5 | 171 | 47,8 |
| 132 | 22,8 | 137 | 25,3 | 142 | 28,1 | 147 | 31,5 | 152 | 35 | 157 | 38,4 | 162 | 41,5 | 167 | 45,1 | 172 | 48,5 |
| 133 | 23,4 | 138 | 25,7 | 143 | 28,8 | 148 | 32,3 | 153 | 35,7 | 158 | 38,7 | 163 | 42,5 | 168 | 45,7 | 173 | 49,3 |
| 134 | 23,9 | 139 | 26,3 | 144 | 29,5 | 149 | 33 | 154 | 36,3 | 159 | 39 | 164 | 43,1 | 169 | 46,5 | 174 | 49,8 |

Примечание 1: Допустимое отклонение параметров веса при росте до 169 см. +/- 1 кг.

Допустимое отклонение параметров веса при росте от 170 см. +/- 2 кг.

Примечание 2: Девочки весом более 50 кг допускаются на занятия дуэтно- классическим танцем только по разделу партерной поддержки во избежание травм партнеров.

| Мальчики | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Рост | вес | Рост | Вес | Рост | вес | Рост | вес | Рост | Вес | Рост | Вес | рост | вес | Рост | вес | Рост | вес |
| 130 | 26,9 | 135 | 29,9 | 140 | 33,2 | 145 | 36,7 | 150 | 40,3 | 155 | 44 | 160 | 47,7 | 165 | 51,5 | 170 | 55,5 |
| 131 | 27,5 | 136 | 30,5 | 141 | 34 | 146 | 37,4 | 151 | 41,1 | 156 | 44,7 | 161 | 48,5 | 166 | 52,3 | 171 | 56,4 |
| 132 | 28,1 | 137 | 31,1 | 142 | 34,6 | 147 | 38,1 | 152 | 41,8 | 157 | 45,5 | 162 | 49,2 | 167 | 53,1 | 172 | 57,2 |
| 133 | 28,7 | 138 | 31,7 | 143 | 35,2 | 148 | 38,9 | 153 | 42,6 | 158 | 46,2 | 163 | 49,9 | 168 | 53,9 | 173 | 58 |
| 134 | 29,3 | 139 | 32,5 | 144 | 35,9 | 149 | 39,6 | 154 | 43,3 | 159 | 47 | 164 | 50,7 | 169 | 54,7 | 174 | 58,8 |

| Мальчики | | | |
|----------|------|------|------|
| Рост | Вес | Рост | Вес |
| 175 | 59,6 | 180 | 63,7 |
| 176 | 60,4 | | |
| 177 | 61,2 | | |
| 178 | 62 | | |
| 179 | 62,8 | | |

Примечание: Допустимое отклонение параметров веса при росте до 169 см. +/- 1 кг.

Допустимое отклонение параметров веса при росте от 170 см. +/- 3 кг.